



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1/25, лит.А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/И.В.Драй/



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-06.008.П. 1755

« 31 »

01

2020 года

Заявитель: Акционерное общество «Завод художественных красок «Невская палитра» (АО «ЗХК «Невская палитра»).

Местонахождения заявителя: 197342, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д.68, литер Ф, помещение 17 (Российская Федерация).

Основание для проведения инспекции: заявка Акционерного общества «Завод художественных красок «Невская палитра» (АО «ЗХК «Невская палитра»); вх. № 78-20/ИЗ3743-2019 от 18.12.2019 г.; Договор № 067343 от 18.12.2019 г.

Дата проведения инспекции: с 24.12.2019 г. по 31.01.2020 г.

Объект инспекции: Непищевая продукция. Лакокрасочная продукция.

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 образцы непищевой продукции (Средства клеящие): Клей для потали «Decola» по санитарно-химическим, токсикологическим показателям безопасности и в части информации, указанной в маркировке:

Продолжение: листов

4

с № А-0000555033

по № А-0000555036

№ А- 0000555032

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Состав материалов инспекции:

- Образцы продукции клея для потали, поступившие на экспертизу (идентификационный № 06+78-20/ИЗ3743-2019+1) – 2 шт.;
- ТУ 20.52.10-068-05751640-2019 «Клей для потали» - 1 экз.;
- Экспертное заключение на технические условия ТУ 20.52.10-068-05751640-2019 «Клей для потали» № 78-20-09.000.Т.1762 от 31.01.2020 г. - 1 экз.;
- Рецепт для производства клея для потали ТУ 20.52.10-068-05751640-2019 - 1 экз.;
- Акт консультации № 001-06397-19 от 07.10.2019 г. по идентификации товара с целью его классификации в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС - 1 экз.;
- Паспорт качества «Клей для потали (ТУ 20.52.10-068-05751640-2019) от 15.11.2019 г. - 1 экз.;
- Образец этикетки «Клей для потали в потребительской таре (2331-019-05751640-2001) - по 1 экз.;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-110034675 от 08.11.2019 г. - 1 экз.;
- Акт отбора образцов (проб) от 26.12.2019 г. № 78-00-145706 (Отбор проб производился представителем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург») – 1 экз.;
- Протокол лабораторных исследований № 78-00-130443 от 30.01.2020 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 (дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016) – по 3 экз.

Установлено:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия образцов пищевой продукции (Средства клеящие): Клея для потали «Decola» Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы экспертизы: СТО 02-15-00-2019 «Порядок проведения оценки соответствия (инспекции)».

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены:

Средства клеящие: Клей для потали для потали «Decola».

Код ОКПД2: 20.52.10

Код ТН ВЭД ТС: 3506 10 000 0

№ А- 0000555033

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Организация-изготовитель: Акционерное общество «Завод художественных красок «Невская палитра» (АО «ЗХК «Невская палитра»), 197342, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д.68, литер Ф, помещение 17; Адрес производства: 197342, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д.68, литер Ф, помещение 17 (Российская Федерация).

Организация-получатель: Акционерное общество «Завод художественных красок «Невская палитра» (АО «ЗХК «Невская палитра»), 197342, Санкт-Петербург, Сердобольская ул., д.68, литер Ф, помещение 17 (Российская Федерация).

По результатам проведенных исследований (Протокол лабораторных исследований № 78-00-130443 от 30.01.2020 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 (дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.) гигиеническая характеристика образцов:

Клей для потали «Decola» представляет собой однородную жидкость белого цвета со специфическим запахом. В состав клея для потали «Decola» входят: акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.			Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам от 28.05.2010 г. № 299.	
Санитарно-химические показатели:				
	Результаты исследования, мг/м ³		Допустимый уровень миграции, мг/м ³	
	Температура 20°C			
	Отбор воздуха, сутки			
	1	2		
Формальдегид	<0,003	<0,003	не более 0,01	
Стирол	<0,001	<0,001	не более 0,002	
Метилметакрилат	<0,005	<0,005	не более 0,01	
Запах воздушной среды		0 баллов		не более 2 баллов
	Результаты исследования, мг/м ³		Допустимый уровень миграции, мг/м ³	
	Температура 40°C			
	Отбор воздуха, сутки			
	1	2		
Формальдегид	<0,003	<0,003	не более 0,01	
Ксилол	<0,001	<0,001	не более 0,002	
Метилметакрилат	<0,005	<0,005	не более 0,01	
Запах воздушной среды		0 баллов		не более 2 баллов
Токсикологические показатели:				
Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения	не выявлено		-----	
Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме			0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от	

№ А- 0000555034

применения: - однократно - трехкратно	0 баллов 0 баллов	2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).
Сенсибилизирующее действие	0 баллов	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ

Область применения: для декоративно-прикладного творчества (для фиксации потали на поверхности изделий).

Необходимые условия использования, хранения, транспортирования: в соответствии с рекомендациями изготовителя; транспортирование и хранение по ГОСТ 9980.5; хранение в сухом помещении; хранение и транспортирование при температуре от 5°С до 40°С.

Информация, наносимая на этикетку:

- наименование и обозначение продукции, включая торговое название, данные о составе продукции, и другие данные, позволяющие однозначно отличить конкретную продукцию от прочей продукции, обращающейся на рынке - указано;
- сведения о заявителе продукции, включая контактные данные для экстренных обращений, наименование, либо торговое название, либо торговый знак, полный адрес и номер телефона стороны, несущей ответственность за размещение продукта на рынке - указано;
- назначение продукции - указано;
- описание опасности (сигнальные слова или пиктограммы - при необходимости);
- идентификационные данные партии продукции - указано;
- объем (мл) номинального содержания продукции в потребительской упаковке на момент упаковки - указано;
- срок годности, обозначаемой фразой «Годен (Использовать) до (месяц, год)», либо «Срок годности (месяцев, лет)» с указанием даты изготовления продукции или места на потребительской упаковке, где эта дата указана - указано;
- условия, соблюдение которых обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности (при необходимости) - указано.

Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами.

№ А- 0000555035

К экспертному заключению
от 31 .01.2020 г. № 78-20- 06.233.П. 1755

Заключение: Образцы непищевой продукции: Средства клеящие: **Клей для потали «Decola»** по санитарно-химическим, токсикологическим показателям безопасности и в части информации, указанной в маркировке:

- **соответствуют** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Врач по общей гигиене



Жмеро-Гайденко Э.И.

№ А- 0000555036

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76