

Дата 13.12.2023 № 423-05-4930

На № _____ от _____

О предоставлении
информации

Руководителю
АО «ПНК ИМ. КИРОВА»
191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Красного Текстильщика,
д.10-12, литера А, помещение 1-Н
ОКПО 00319629 ОГРН 1027809204499
ИНН/КПП 7825666563/784201001

На Ваш запрос отвечаем, что

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОКПД2
<i>Нитки швейные синтетические:</i> - армированные с хлопковой оплёткой – 44лх; - армированные с полиэфирной оплёткой – 25лл, 35лл, 45лл; - из комплексных полиэфирных нитей – 22л.	5401	13.10.85.110
<i>Нитки обувные синтетические:</i> - армированные с хлопковой оплёткой – 65лх, 100лх, 150лх, 200лх; - армированные с полиэфирной оплёткой – 70лл, 100лл, 150лл, 200лл; - из комплексных полиэфирных нитей – 86л.	5401	13.10.85.110
<i>Нитки швейные полиэфирные штапельные:</i> -50/2, 40/2, 30лш, 40лш, 70лш, 100лш, 170лш, 210лш, 270лш, 460лш, 640лш	5508	13.10.85.110
<i>Нитки швейные из полиэфирных текстурированных нитей:</i> -12лт, 18лт, 25лт, 36лт	5401	13.10.85.110
<i>Нитки швейные хлопчатобумажные – 10 «Прима»</i>	5204	13.10.62.000
<i>Нитки хлопчатобумажные вышивальные и вязальные:</i> - МУЛИНЕ-12, МУЛИНЕ-4, МУЛИНЕ-2; - ИРИС, СНЕЖИНКА, ЛОТОС, НАРЦИСС, ФИАЛКА, ЛИЛИЯ, СИРЕНЬ, РОМАШКА, КРУЖЕВНИЦА, ФЛОКС, ДЕТСКАЯ СКАЗКА; - ПИОН, СНЕЖИНКА СВЕРКАЮЩАЯ, ЛЕГКИЙ ТВИД, КУДЕЛЬНИЦА, ВИОЛА	5207	13.10.61

по 22.12.2024 НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021г. № 2425.

Вышеуказанная продукция также не является объектом технического регулирования действующих технических регламентов Евразийского экономического союза.

Обращаем Ваше внимание, что информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, постоянно корректируется.

Данное письмо является информационным. Официальное разъяснение находится в компетенции Минпромторга России, находящегося по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2).

**Начальник отдела стандартизации
и оценки соответствия испытательных лабораторий**

Исп. Ковалева Елена Алексеевна
т. (812) 244-60-44



Т.Е. Миненкова

