

141075, Московская область, г. Королев,
проспект Космонавтов, д.17А, 1 этаж
т. (495) 513-57-35; (495) 999-55-08
факс (495) 513-5405

www.gost-sert.ru
e-mail: metronom_aa@mail.ru

Исх.№ 101 от 30.07.2019г.

Генеральному директору ООО «Поролон-Техно»
В.В. Михайлову
Юр.адрес:129226, г. Москва,
Сельскохозяйственная ул., д.12А, стр.2

В связи с запросом ООО «Поролон-Техно» о принадлежности продукции:

Изделия из пенополиэтилена под торговой маркой «Поролон-Техно»: уплотнитель для окон и дверей, листы из ППЭ, детали из ППЭ; Изделия из эластичного пенополиуретана (поролон) под торговой маркой «Поролон-Техно»: листы, детали для мебели, ложементы из поролон, уплотнитель для окон и дверей (код ОКПД 2 22.29.29, код ТНВЭД392690); Наборы спонжей для нанесения косметических средств (код ТН ВЭД 9616200000) к объектам обязательного подтверждения соответствия, сообщаем, в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с изменениями на 27.12.2018);
 - Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 (с изменениями на 15.09.2017г.) «О едином перечне продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов»;
 - Техническими регламентами Таможенного союза
- указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия (в форме сертификации или декларирования). Одновременно сообщая, что в вышеуказанные документы в дальнейшем могут вноситься изменения и дополнения. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения.
- Ответственность за правильность предоставленной информации несет организация, направившая запрос.

Директор
АНО «ЦСИ «Метроном»



А.А. Булгакова