

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.02.0985
PRODUCT
CERTIFICATION



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 17 " октября 20 24 г.

№ KZ.7500985.05.01.22227

Действителен до " 17 " апреля 20 25 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-А", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010, фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Строительные материалы: клей стержневой универсальный торговой марки «Mісгop» в ассортименте согласно приложению, с.г. 3 года : ; партия продукции счёт-фактура №В-1003101/1 от 03/10/2024г.; договор на поставку №090419/РК от 09/04/2019г.

код ТН ВЭД ЕАЭС 3506100000

изготовленная ООО «Производственная компания ПрофКлей», юридический адрес: Российская Федерация, 141701, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 2, этаж 2, помещение 22

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв. Пр. МИИР РК №435 от 09.06.2023 "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; Приказ МТИ РК №348 – НК от 21.05.2021 ТР РК "Требование к маркировке продукции"; ТР, утв. Пр. МЧС РК №405 от 17.08.2021 "Общие требования к пожарной безопасности"; ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010, гл.2, р.6, п.3.1, 3.3, прил.6.1;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 181040019935, Товарищество с ограниченной ответственностью "АртГрад", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Макатаева, дом 127/1, обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №СТ-435-24-10-17-001, СТ-435-24-10-17-002 от 17/10/2024г., ИЦ ТОО «КазСертик-А» (аттестат: KZ.T.02.1527);

Дополнительная информация свидетельство о государственной регистрации №ВУ.70.06.01.008.Е.000948.03.20 от 11.03.2020г.; хранить в сухом складском помещении; Схема сертификации 7;

**Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо**

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Э.А.ЖАКСЫКЕЛЬДИНОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0985
PRODUCT
CERTIFICATION



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген

20 24 ж. " 17 " қазан

№ KZ.7500985.05.01.22227

20 25 ж. " 17 " сәуір дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 110540009658, "КазСертик-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Құрылыс материалдары: «Micron» сауда маркасының әмбебап желім таяқшасының ассортименті қосымша парағында, с.м. 3 жыл; есеп-шот №В-1003101/1 - 03/10/2024ж.; жеткізу шарты №090419/РК - 09/04/2019ж.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3506100000

жасалған «Производственная компания ПрофКлей» ЖШК, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, 141701, Мәскеу облысы, Долгопрудный қаласы, Жуковский көшесі, 2-үй, 2-кабат, 22-бөлме

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ИЖИДМ бұйр. бек. №435 - 09.06.2023 ТР "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігі туралы"; ҚР ИСМ №348 - НҚ - 21.05.2021 бұйрығы ҚР ТР "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар"; ҚР ТЖМ бұйр. бек. №405 - 17.08.2021 ж. ТР "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"; БСЭГТ №299 - 28.05.2010, тар.2, 6.6, 6.3.1, 3.3, қос.6.1;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 181040019935, "АртГрад" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мақатаев көшесі, 127/1 үй, өнімнің жекеленген партияларының немесе оның жекеленген даналарын белгіленген үлгідегі бланктегі сертификаттың көшірмесімен бірге алып жүруге құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген №СТ-435-24-10-17-001, СТ-435-24-10-17-002 - 17/10/2024ж. зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, «КазСертик-А» ЖШС СО (аттестат: KZ.T.02.1527);

Қосымша ақпарат мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №ВУ.70.06.01.008.Е.000948.03.20 - 11.03.2020ж.; құрғақ қойма бөлмелерінде сақталады; Сертификаттау схемасы 7;

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Э.А.ЖАКСЫКЕЛЬДИНОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

" 17 " октября 20 24 г.
№ KZ.7500985.05.01.22227



Действителен до " 17 " апреля 20 25 г.

Лист 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	3506100000	Строительные материалы: клей стержневой универсальный торговой марки «Micron»:	
2		клей для малых клеевых пистолетов, артикул GFM-7, размеры стержня: диаметр 7.2 мм, длина 30 см, фасовка полимерный пакет по 4 шт., цвет: прозрачный, д.и. 11.2023, партия 1560 шт.; клей для малых клеевых пистолетов, артикул GFGC-7, размеры стержня: диаметр 7.2 мм, длина 20 см, фасовка полимерный пакет по 8 шт., цвет: прозрачный, д.и. 12.2023, партия 990 шт.	
3		клей для больших клеевых пистолетов, артикул GFM-11, размеры стержня: диаметр 11.2 мм, длина 30 см, фасовка полимерный пакет по 4 шт., цвет: прозрачный, д.и. 11.2023, партия 200 шт.; клей для больших клеевых пистолетов, артикул GFGC-11, размеры стержня: диаметр 11.2 мм, длина 20 см, фасовка полимерный пакет по 5 шт., цвет: прозрачный, д.и. 12.2023, партия 490шт.	

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Э.А.ЖАКСЫКЕЛЬДИНОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



Сәйкестік сертификатына
қосымша

20 24 ж. " 17 " қазан

№ KZ.7500985.05.01.22227

20 25 ж. " 17 " апреля дейін жарамды



1 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
1	3506100000	Құрылыс материалдары: «Micron» сауда маркасының әмбебап желім таяқшасы:	
2		кішкентай желім пистолеттеріне арналған желім, артикулы GFM-7, білік өлшемдері: диаметрі 7.2 мм, ұзындығы 30 см, орамы полимерлі пакет 4 дн., түсі: түссіз, ш.м. 11.2023, саны 1560 дн.; кішкентай желім пистолеттеріне арналған желім, артикулы GFGC-7, білік өлшемдері: диаметрі 7.2 мм, ұзындығы 20 см, орамы полимерлі пакет 8 дн., түсі: түссіз, ш.м. 12.2023, саны 990 дн.	
3		үлкен желім пистолеттеріне арналған желім, артикулы GFM-11, білік өлшемдері: диаметрі 11.2 мм, ұзындығы 30 см, орамы полимерлі пакет 4 дн., түсі: түссіз, ш.м. 11.2023, саны 200 дн.; үлкен желім пистолеттеріне арналған желім, артикулы GFGC-11, білік өлшемдері: диаметрі 11.2 мм, ұзындығы 20 см, орамы полимерлі пакет 5 дн., түсі: түссіз, ш.м. 12.2023, саны 490дн.	

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Э.А.ЖАКСЫКЕЛЬДИНОВА